

Datum:

## Prüfung der Wiedervermietungsmiete nach § 556 d BGB mit dem Mietspiegel 2017

Dieser Prüfbogen gilt für alle Mietvertragsabschlüsse **ab 1.9.2016**.

Für frühere Mietvertragsabschlüsse bitte unseren Prüfbogen 169A (2015) verwenden.

**Den ausgefüllten Fragebogen nebst beigefügten Listen zur Spanneneinordnung bitte ausfüllen und zusammen mit dem Mietvertrag (Kopie) an den Berliner Mieterverein schicken:**

**Berliner Mieterverein e.V.**

**„Aktion Mietpreisüberprüfung“**

**Spichernstraße 1**

**10777 Berlin**

**oder per E-Mail an [bmw@berliner-mieterverein.de](mailto:bmw@berliner-mieterverein.de)**

Hinweis für das Ausfüllen des Fragebogens:

Den Fragebogen bitte nach dem Download ausfüllen und auf Ihrem Computer speichern.

Dann den ausgefüllten Fragebogen per Post oder per E-Mail an die oben bezeichneten Anschriften senden.

Sehr geehrte/r Frau/Herr,  
liebes Mitglied des Berliner Mieterverein e.V.,

mit Inkrafttreten der **Mietpreisbremse** in Berlin (Mietrechtsnovellierungsgesetz und Mietenbegrenzungsverordnung) zum 1. Juni 2015 dürfen Mieten bei Wiedervermietungen im Grundsatz nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Der Berliner Mieterverein will Mieter ermutigen, nicht nur bei Mieterhöhungen, sondern jetzt auch bei Mietvertragsabschluss die geforderte Miete zu prüfen, und ist dabei behilflich. Mit der **Aktion Mietpreisüberprüfung** wollen wir Mieter beim ersten Schritt, der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete, unterstützen.

Damit wir die zulässige Miethöhe in Ihrem ab dem 1.9.2016 abgeschlossenen Mietvertrag für freifinanzierten Wohnraum (nicht Sozialer Wohnungsbau) prüfen können, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben: (für frühere Mietvertragsabschlüsse bitte unseren Prüfbogen 169A (2015) verwenden).

I.

- 1) Wann haben Sie den Mietvertrag abgeschlossen?
- 2) Wann wurde das Gebäude, in dem sich Ihre Wohnung befindet, erbaut?  
(bei Dachgeschossausbau: Baualter der Wohnung)
- 3) In welche Wohnlageklasse (laut Mietspiegel 2017) muss die Wohnung eingeordnet werden? \*  
einfache     , mittlere     , gute
- 4) Wohnungsgröße     qm
- 5) Wie muss die von Ihnen bewohnte Wohnung im Mietspiegel eingeordnet werden?  
Zeile:     Spalte:
- 6) Ausstattung\*: Außen-WC     , Innen-WC     , Bad/WC     , Sammelheizung     , Ofenheizung     , Fahrstuhl  
(Wenn die Ausstattung vom Mieter eingebaut wurde, bitte gesondert vermerken!)
- 7) Wie hoch ist die mietvertraglich vereinbarte Kaltmiete (Miete ohne **Vorauszahlungen** \*\*) ?     Euro/Monat
- 8) Wurden in der Wohnung/im Haus Modernisierungsmaßnahmen mit öffentlichen Mitteln durchgeführt?  
Wenn ja, welche?

II. Ist Ihr neuer Vermieter eines der sechs städtischen Wohnungsunternehmen (degewo AG; GESOBAU AG; Gewobag Wohnungsbau-AG; HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH; STADT UND LAND Wohnbauten-GmbH; WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH)?

ja , nein

III.

Zwecks Berechnung der Spannen-Einordnung kreuzen Sie bitte auf beigefügter Orientierungshilfe die zusätzlichen Merkmale wahrheitsgemäß und vollständig an, wobei nur solche Ausstattungen zu berücksichtigen sind, die Sie nicht selbst mit Genehmigung des Vermieters und ausschließlich auf Ihre eigenen Kosten vorgenommen haben.

Falls weitere Besonderheiten für Ihre Wohnung/das Haus hinzukommen, die hier nicht aufgeführt sind, tragen Sie diese bitte handschriftlich unter Sonstiges ein.

IV. Wohnungslage\*:

Vorderhaus , Seitenflügel , Hinterhaus  ; Stockwerk:  Etage; links , rechts

Dachgeschosswohnung?\* ja , nein

Modernisierter Altbau?\* nein , ja , wann?

1- bzw. 2-Familienhaus bzw. Reihenhaus?\* ja , nein

V. Im Hinblick auf § 5 Wirtschaftsstrafgesetz:

Waren Sie gezwungen, diese Wohnung trotz der hohen Miete anzumieten, weil günstiger Wohnraum nicht zu Verfügung stand?

Könnten Sie die Erfolgslosigkeit anderweitiger Wohnungsbewerbungen beweisen? ja , nein

VI. Ihre Daten

Ihr Name:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl

Ihre E-Mail-Adresse:

Ihre Telefonnummer:

, erreichbar am günstigsten um

Uhr

\*) Zutreffendes bitte kennzeichnen

\*\*) Miete ohne Vorauszahlungen für Heizung, Warmwasser, Fahrstuhl und sonstige Betriebskosten

# Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung

## Merkmalegruppe 1: Bad/WC

| Wohnwertmindernde Merkmale (-)  | Wohnwerterhöhende Merkmale (+)   |
|---|--|
| Kein Handwaschbecken in Bad oder WC oder im Bad nur ein kleines Handwaschbecken (Außenmaß 50 x 25 cm oder kleiner) <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> Sehr großes Waschbecken (Außenmaß mindestens 80 cm breit) oder Doppelhandwaschbecken oder zwei getrennte Waschbecken   |
| WC ohne Lüftungsmöglichkeit und Entlüftung <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Besondere und hochwertige Ausstattung (z.B. hochwertige Sanitärausstattung, hochwertige Badmöbel, Eckwanne, Rundwanne) |
| Dielenfußboden im Bad <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Innen liegendes Badezimmer mit moderner, gesteuerter Entlüftung (z.B. mittels Feuchtigkeitssensor)                     |
| Bad oder WC nicht beheizbar oder Holz-/Kohleheizung oder Elektroheizstrahler <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Zweites WC in der Wohnung oder Bad und WC getrennt   |
| Keine ausreichende Warmwasserversorgung (keine zentrale Warmwasserversorgung, kein Durchlauferhitzer, kein Boiler > 60 Liter) <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Mindestens ein Bad größer als 8 m <sup>2</sup>   |
| Bad ohne separate Dusche mit freistehender Badewanne mit oder ohne Verblendung in nicht modernisiertem Bad <input type="radio"/>                    | <input type="radio"/> Fußbodenheizung  |
| Wände nicht ausreichend im Spritzwasserbereich von Waschbecken, Badewanne und/oder Dusche gefliest <input type="radio"/>                            | <input type="radio"/> Wandbekleidung und Bodenbelag hochwertig   |
| Bad mit WC ohne Fenster <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Wandhängendes WC mit in der Wand eingelassenem Spülkasten  |
| Keine Duscharmöglichkeit <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Strukturheizkörper als Handtuchwärmer  |
| Kleines Bad (kleiner als 4 m <sup>2</sup> ); gilt nicht in der Baualtersklasse 1973 bis 1990 Ost <input type="radio"/>                              | <input type="radio"/> Von der Badewanne getrennte zusätzliche Duschtasse oder -kabine  |
| Nur vom Berater auszufüllen:<br><b>Zwischenergebnis 1</b>   |  |

**Soweit Sie selber Ein- oder Umbauten in der Wohnung und am Haus vorgenommen haben, vermerken Sie dies bei den jeweiligen Ausstattungsmerkmalen bitte ausdrücklich! Es muss in diesem Fall bei der Spanneneinordnung auf den Zustand vor den Ein- oder Umbauten abgestellt werden.**

Wenn hier ↓ der Platz nicht ausreicht, heften Sie bitte ein gesondertes Blatt an diesen Bogen.

## Merkmalegruppe 2: Küche

| Wohnwertmindernde Merkmale (-)  | Wohnwerterhöhende Merkmale (+)  |
|---|---|
| Küche ohne Fenster und ohne ausreichende Entlüftung <b>1</b> <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Hochwertige Fliesen, hochwertiges Linoleum, hochwertiges Feuchtraumlaminat, Parkett, Terrazzo als Bodenbelag jeweils in gutem Zustand |
| Keine Kochmöglichkeit oder Gas-/Elektroherd ohne Backofen <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> separate Küche mit mind. 14 m <sup>2</sup> Grundfläche <b>2</b>   |
| Keine Spüle <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Einbauküche mit Ober- und Unterschränken sowie Herd und Spüle   |
| Keine ausreichende Warmwasserversorgung (z.B. keine zentrale Warmwasserversorgung, kein Durchlauferhitzer, kein Boiler) <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Ceran-Kochfeld oder Induktions-Kochfeld   |
| Küche nicht beheizbar oder Holz-/Kohleheizung <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Dunstabzug  |
| Geschirrspüler in der Küche nicht stellbar oder anschließbar <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Kühlschrank   |
| Nur vom Berater auszufüllen:<br><b>Zwischenergebnis 2</b>   |   |

**1** Falls eine Entlüftungsanlage vorhanden ist, wie alt ist diese?

**2** Wie groß ist die Küche in m<sup>2</sup>?

### Merkmalsgruppe 3: Wohnung

| Wohnwertmindernde Merkmale (-)   | Wohnwerterhöhende Merkmale (+)  |
|--|---|
| Überwiegend Einfachverglasung <b>(3)</b> <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Einbauschränk oder Abstellraum innerhalb der Wohnung  |
| Unzureichende Elektroinstallation, z.B. keine ausreichende Elektrostiegeleitung und/oder VDE-gerechte Elektroinstallation (z.B. kein FI-Schalter, Potentialausgleich) <input type="radio"/>                  | <input type="radio"/> Großer, geräumiger Balkon, (Dach-) Terrasse, Loggia oder Wintergarten (ab 4 m <sup>2</sup> )  |
| Elektroinstallation überwiegend sichtbar auf Putz <b>(4)</b> <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Überwiegend Fußbodenheizung <b>(7)</b>  |
| Be- und Entwässerungsinstallation überwiegend auf Putz <b>(5)</b> <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Aufwändige Decken- und/oder Wandverkleidung (z.B. Stuck, Täfelung) in gutem Zustand in der überwiegenden Anzahl der Wohnräume <b>(8)</b>  |
| Waschmaschine weder in Bad noch Küche stellbar oder nicht anschließbar <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Heizungsrohre überwiegend nicht sichtbar  |
| Schlechter Schnitt (z.B. gefangener Raum und/oder Durchgangsraum) <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Rollläden   |
| Kein Balkon, (Dach-)Terrasse, Loggia und Winter-/Dachgarten (gilt nicht, wenn das Merkmal aus baulichen und/oder rechtlichen Gründen nicht möglich oder nicht zulässig ist) <b>(6)</b> <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Wohnungsbezogener Kaltwasserzähler in vor 1998 bezugsfertigen Gebäuden/Wohnungen, wenn der Mieter nicht die Kosten für Miete oder Leasing im Rahmen der Betriebskosten trägt                      |
|  | <input type="radio"/> Ein Wohnraum größer als 40 m <sup>2</sup>   |
|  | <input type="radio"/> Barrierearme Wohnungsgestaltung (Schwellenfreiheit in der Wohnung, schwellenarmer Übergang zu Balkon/Terrasse, ausreichende Bewegungsfreiheit in der Wohnung und/oder barrierearme Badgestaltung) |
|  | <input type="radio"/> Hochwertiges Parkett, Natur-/Kunststein, Fliesen oder gleichwertiger Boden/-belag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume   |
|  | <input type="radio"/> Überwiegend Wärmeschutzverglasung (Einbau ab 1995) oder Schallschutzfenster für Wohngebäude/Wohnungen, die vor 1995 bezugsfertig geworden sind  |
|  | <input type="radio"/> Zusätzliche Einbruchssicherung für die Wohnungstür (z.B. hochwertige Sperrbügel und/oder Türschlösser mit Mehrfachverriegelung) bei verstärkten Türen   |
| Nur vom Berater auszufüllen:   |   |
| <b>Zwischenergebnis 3</b>  |   |

**(3)** In welchen Wohn- oder Schlafräumen sind Einfachfenster vorhanden?

**(4)** In welche Räumen?

**(5)** In welche Räumen?

**(6)** Warum ist der Balkon etc. nicht zulässig?

**(7)** In welchen Räumen?

**(8)** In welchen Räumen?

## Merkmalgruppe 4: Gebäude

| Wohnwertmindernde Merkmale<br>(-)  | Wohnwerterhöhende Merkmale<br>(+)   |
|--|---|
| Treppenhaus/Eingangsbereich überwiegend in schlechtem Zustand <b>(10)</b> <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Abschließbarer leicht zugänglicher Fahrradabstellraum innerhalb des Gebäudes oder Fahrradabstellplätze mit Anschließmöglichkeit außerhalb des Gebäudes auf dem Grundstück                                 |
| Kein Mieterkeller oder Kellerersatzraum zur alleinigen Nutzung des Mieters vorhanden <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Zusätzliche und in angemessenem Umfang nutzbare Räume außerhalb der Wohnung in fußläufiger Entfernung (z.B. Partyraum) <b>(11)</b>  |
| Hauseingangstür nicht abschließbar <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Repräsentativer/s oder hochwertig sanierter/s Eingangsbereich/Treppenhaus (z.B. Spiegel, Marmor, exklusive Beleuchtung, hochwertiger Anstrich / Wandbelag, Läufer im gesamten Flur- und Treppenbereich)   |
| Schlechter Instandhaltungszustand (z.B. dauernde Durchfeuchtung des Mauerwerks - auch Keller -, große Putzschäden, erhebliche Schäden an der Dacheindeckung) <b>(12)</b> <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Überdurchschnittlich guter Instandhaltungszustand des Gebäude(-teil)s, indem sich die Wohnung befindet (z.B. erneuerte Fassade, Dach)   |
| Lage im Seitenflügel oder Quergebäude bei verdichteter Bebauung <b>(13)</b> <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Gegen-/Wechselsprechanlage mit Videokontakt und elektrischem Türöffner  |
| Wohnung ab fünftem Obergeschoss ohne Personenaufzug <input type="radio"/>  | <input type="radio"/> Personenaufzug bei weniger als fünf Obergeschossen  |
| Keine Gegen-/Wechselsprechanlage mit elektrischem Türöffner <input type="radio"/>  |   |
| Unzureichende Wärmedämmung oder Heizanlage mit ungünstigem Wirkungsgrad (Einbau/Installation vor 1988) <b>(14)</b> <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> Wärmedämmung zusätzlich zur vorhandenen Bausubstanz oder Einbau/Installation einer modernen Heizanlage nach dem 1.1.2003 (wenn Bezugfertigkeit des Gebäudes/der Wohnung vor diesem Zeitpunkt) <b>(14)</b> |
| <b>oder (15)</b>   |   |
| <b>Energieverbrauchskennwert größer als 155 kWh/(m<sup>2</sup>a)</b> <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> <b>Energieverbrauchskennwert kleiner als 120 kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>   |
| <b>Energieverbrauchskennwert größer als 195 kWh/(m<sup>2</sup>a)</b> <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> <b>Energieverbrauchskennwert kleiner als 100 kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>   |
| <b>Energieverbrauchskennwert größer als 235 kWh/(m<sup>2</sup>a)</b> <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> <b>Energieverbrauchskennwert kleiner als 80 kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>  |
| Die Energieverbrauchskennwerte beziehen sich auf Energie für Heizung und Warmwasser. Für die Einordnung eines Endenergiebedarfskennwertes sind die oben angegebenen Energieverbrauchskennwert-Grenzen um 20 % zu erhöhen. Für dezentrale Warmwasserversorgung sind vor der Eingruppierung 20 kWh/(m <sup>2</sup> a) auf den ausgewiesenen Energiekennwert aufzuschlagen. |   |
| Bei Wohnungen, die in denkmalgeschützten Gebäuden gelegen sind, werden die wohnwertmindernden Merkmale zur energetischen Beschaffenheit dann nicht berücksichtigt, wenn die Umsetzung von energetischen Sanierungen gegen denkmalschutzrechtliche Belange verstoßen würde oder deren Umsetzung durch denkmalschutzrechtliche Auflagen unverhältnismäßig (teuer) wäre.    |   |
| Nur vom Berater auszufüllen:   |   |
| <b>Zwischenergebnis 4</b>  |   |

**(10)** Zeitpunkt der letzten Renovierung angeben und Mängel genau benennen:

**(11)** Welche Räume sind vorhanden?

**(12)** Welche Mängel sind wo vorhanden?

**(13)** Welche Räume liegen im Seitenflügel oder Quergebäude?

**(14)** Können Sie Angaben über den Energieverbrauch des Gebäudes machen (vgl. unser Info 196)? Falls nein, senden Sie Ihre letzte Heizkostenabrechnung mit ein, sofern diese nicht bereits im Besitz Ihres BMV-Mitarbeiters ist.

**(14)** In welchem Bereich besteht eine unzureichende Wärmedämmung?

**(14)** Wann wurde die Heizung eingebaut?

**(15)** Zur Ermittlung des Energieverbrauchskennwertes gibt es eine Anleitung in unserem Info Nr. 196.

## Merkmalgruppe 5: Wohnumfeld

| Wohnwertmindernde Merkmale<br>(-)  | Wohnwerterhöhende Merkmale<br>(+)  |
|--|--|
| Lage in stark vernachlässigter Umgebung in einfacher Wohnlage (16) <span style="float: right;"><input type="radio"/></span>  | <input type="radio"/> Bevorzugte Citylage (nahe repräsentativen, überregional ausstrahlenden Einkaufs-, Dienstleistungs- und Wohnstandorten)   |
| Besonders lärmbelastete Lage (ein Indiz hierfür kann die Ausweisung einer hohen Verkehrslärmbelastung gemäß Erläuterungen unter Nr. 12 des Mietspiegelheftes sein) (17) <span style="float: right;"><input type="radio"/></span> | <input type="radio"/> Besonders ruhige Lage  |
| Besonders geruchsbelastete Lage (18) <span style="float: right;"><input type="radio"/></span>  | <input type="radio"/> Aufwändig gestaltetes Wohnumfeld auf dem Grundstück (z.B. Kinderspielplatz – bei Bezugsfertigkeit des Gebäudes vor 2003, Sitzbänke oder Ruhezeiten, gute Gehwegbefestigung mit Grünflächen und Beleuchtung) (19) |
| Keine Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück <span style="float: right;"><input type="radio"/></span>  | <input type="radio"/> Vom Vermieter zur Verfügung gestelltes PKW-Parkplatzangebot in der Nähe  |
|  | <input type="radio"/> Garten zur alleinigen Nutzung/Mietergarten ohne Entgelt oder zur Wohnung gehörender Garten mit direktem Zugang   |
| Nur vom Berater auszufüllen:<br><b>Zwischenergebnis 5</b>  |  |

**(16)** Worin besteht die Vernachlässigung?

**(17)** Art der Lärmbelastung bitte näher angeben:  
Starke Beeinträchtigung durch  
 Straßenverkehrslärm  
 Schienenverkehrslärm  
 Fluglärm

**(18)** Zu welchen Zeiten erfolgen die Belästigungen?

**(19)** Worin besteht das auffällig gestaltete Wohnumfeld?

### Weitere Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....